

Se acerca la época de servicio en el rodeo de cría, el Ing. Agr. Daniel Sampedro, habla de algunos puntos a tener en cuenta respecto a la condición corporal.

¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar el índice de preñez o fertilidad?

En primer lugar, es importante determinar la condición corporal de las vacas con cría para planificar el manejo reproductivo.

¿De qué se trata la condición corporal?

La condición corporal es una valoración visual del estado de gordura de la vaca. Está muy relacionada al índice de preñez.
La fertilidad será muy buena cuando la condición corporal es igual o mayor a cuatro (4) y baja cuando es inferior a este valor.

¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta en la determinación de la condición corporal de la vaca 4?

Se debe determinar visualmente. En la vaca condición 4: sólo se observan las dos últimas costillas, las restantes no se ven por la deposición de grasa superficial. Los huesos del anca y cadera son poco prominentes, y están suavizados por músculo y grasa. El cuarto trasero tiene buena musculatura y su perfil es recto.

¿Qué se debe hacer en caso de que la vaca presente una condición corporal inferior a 4?

Se recomiendan dos técnicas de manejo: el enlatado en vacas con condición corporal de tres (3), y el destete precoz en vacas de condición corporal dos (2).
Estas técnicas se aplican cuando el ternero tiene 60 días de edad y pesan 70 kg o más.

¿Con estás técnicas en cuánto mejoraría el índice de preñez?

Con el destete temprano o enlatado puede mejorar 20% y con el destete precoz un 40%.

¿El destete precoz, es una técnica que tiene altos costos? ¿Cuánto cuesta?

El costo para alimentar un ternero con destete precoz es de aproximadamente $160 por ternero, durante un período de 120 días con un consumo promedio 1,5 Kg de ración por ternero y por día.

¿Qué características debe tener la ración?
La ración debe contener un 20% de proteína con un buen contenido energético.

¿Cuál es la ración más conveniente?

Es eficaz una ración compuesta por 65 % de maíz entero y 35 % de pellet de algodón.

¿Un mensaje a los productores de la región?

Dado los muy buenos valores de comercialización del ternero, es hora de que se aplique tecnología para aumentar el bajo índice de destete en la provincia, que no supera el 50 %. Actualmente, se necesitan 2 vacas para producir un ternero o el 50 % de las vacas están de vacaciones, mientras el otro 50 % produce.

*Ing. Agr. Daniel Sampedro
Coordinador Proyecto Ganadero Corrientes
EEA INTA Mercedes